



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.04.2020

№ 80

Об утверждении регламентов (алгоритмов) работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и контактным с ними лицам.

В соответствии с приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" в связи с выявлением случаев заболевания среди населения новой коронавирусной инфекцией

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

- 1.1. Основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение 1);
 - 1.2. Алгоритм действий медицинских работников при подозрении на COVID-19 (Приложение 2);
 - 1.3. Алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение 3);
 - 1.4. Форму Согласия на получение на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение 4);
 - 1.5. Памятку пациенту с коронавирусной инфекцией (приложение 5);
 - 1.6. Чек-лист самоконтроля пациента (Приложение 6).
2. Главному врачу ОБУЗ «ССМП» (Бабаеву А.Н.), главным врачам медицинских организаций, имеющим в структуре отделения СМП обеспечить доставку пациентов в стационары в соответствии с показаниями к госпитализации согласно приложениям приказа.
3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя директора Департамента здравоохранения статс-секретаря А.Е. Буянкина.

**Член Правительства
Ивановской области - директор
Департамента здравоохранения
Ивановской области**

А.М. Фокин

Основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19

1. При получении положительного результата лабораторных исследований биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - результат теста на COVID-19) уполномоченное лицо медицинской организации:

- уведомляет пациента о положительном результате теста на COVID-19;
- оповещает о положительном результате теста на COVID-19 руководителя медицинской организации;
- вносит в журнал учета пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 плановые даты для повторного забора биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки) -11 день, кровь на 3 день;
- организует осмотр работников медицинской организации, контактировавших с заболевшим пациентом и, в случае выявления симптомов острой респираторной вирусной инфекцией, забор у них биоматериала (мазки из носо- и ротоглотки) для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- осуществляет опрос, осмотр пациента с целью уточнения его состояния;
- осуществляет информирование медицинского работника, направляемого для оказания медицинской помощи пациенту, о положительном результате теста на COVID-19.

2. При поступлении вызова с симптомами ОРВИ в колл-центр диспетчер обязан расспросить пациента о эпиданамнезе и информировать медицинского работника о подозрительном или подтвержденном случае коронавирусной инфекции.

3. Медицинская безопасность.

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм, одноразовый халат и бахиллы. Врач должен при себе иметь запас медицинских масок, прежде приступить к опросу и осмотру. Пациент обязан быть в медицинской маске!

Обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Находясь в квартире не снимать средства защиты.

4. Тактика ведения пациента с ОРВИ.

4.1. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 **может оказываться на дому** в случае отсутствия клинических проявлений заболеваний или легком течении заболевания:

- температура тела менее 38,5 °С,
- частота дыхательных движений (далее - ЧДД) менее 30 движений в минуту,
- насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) более 93%, для детей - 95% и более).

4.2. Пациент с легким течением заболевания должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5 °С, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) менее 93%), а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.

4.3. Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть проинформированы о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362).

4.4. Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть обеспечены памяткой по вопросам ухода за пациентами, больными новой

коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем.

4.5. В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформляется согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 по (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящим Основным принципам).

5. Лицам, прибывшим из-за рубежа, без признаков инфекционных заболеваний обследование на COVID-19 проводится на 10 день с момента контакта, при наличии проявлений инфекционного заболевания немедленно. Далее при отрицательных результатах на 10 день с момента прибытия в страну или не ранее, чем через день после первого обследования.

6. Пациент с положительным результатом теста на COVID-19 **подлежит госпитализации при наличии одного из следующих обстоятельств:**

- совокупности двух и более признаков на фоне лихорадки
- температура тела более 38,5 °C,
- ЧДД 30 и более движений в минуту,
- насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) менее 93%;
- легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше 65 лет или имеются симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких),
- беременностью;
- совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и невозможности их отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента;
- легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии;
- беременности.

7. При лечении на дому врач назначает одну из схем лечения в зависимости от симптоматики при отсутствии противопоказаний к лекарственным препаратам:

гидроксихлорохин (плаквенил) по 400 мг* 2 раза в день первый день, затем 200 мг x 2 раза в день 9 дней; Курс терапии 10 дней (22 таблетки).

или

Лопинавир/ритонавир (калетра) в дозе 400/100 x 2 раза в день – 14 дней (56 таблеток)

При температуре выше 38,5 парацетамол 38,5*С.

Врач информирует пациента о схеме лечения и необходимости ношения маски.

Пациент вправе отказаться от предложенной терапии. В этом случае на бланке Согласия указать об отказе от предложенной терапии.

8. Пациенту сообщается о том, что в случае ухудшения состояния ему следует вызвать врача из поликлиники, а в случае резкого ухудшения (появления одного из симптомов: температура >38,5, появление затрудненного дыхания, одышки, снижение сатурации O₂ <93%.) **БРИГАДУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.**


9. После осмотра пациента врач выдает Памятку пациенту об уходе на дому за пациентами с легкой формой заболевания и общих рекомендациях по защите от инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.

10. По завершении работы с пациентом, после выхода из квартиры, в подъезде снять средства защиты в пакет для медицинских отходов класса В, обработать руки антисептиком.

11. При отсутствии сведений о подтвержденной новой коронавирусной инфекции пациент наблюдается как пациент с ОРВИ.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА COVID-19

Приложение 2 к приказу
Департамента здравоохранения Ивановской
области
от 13.04.20 № 80



Алгоритм действий врача и пациента с (+) COVID-19 в легкой форме на дому.
(SpO2>90%, температура <38С, нет одышки)

ВРАЧ

При осмотре пациента на дому врач обязательно использует средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, одноразовый халат, высокие бахилы). СИЗ надевать перед дверью больного. Находясь в квартире больного не снимать средства защиты.

Обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством

Врач должен иметь при себе запас медицинских масок и предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру

Информировать о необходимости вызова скорой помощи при ухудшения самочувствия: Т выше 38,5, Затрудненное дыхание, Одышка, Усиление кашля, SpO2 менее 90 %.

ПАЦИЕНТ- (2) (младше 60 лет без сопутствующей патологии)

1) Домашняя изоляция

2) Соблюдение правил личной гигиены

3) СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА

Ежедневное измерение **SpO2** температуры тела, ЧСС, ЧД

Пациенту (2) с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома назначается лечение:

обильное питье, промывание носа физиологическим раствором, полоскание горла раствором антисептика, жаропонижающая терапия (парацетамол 500мг при температуре выше 38,5).

Схемы лечения:

- 1)Рекомбинантный интерферон альфа, раствор для интраназального применения, по 3 капли в каждый носовой ход 5 раза в день в течение 5 дней (разовая доза 3000МЕ, суточная 15000-18000 МЕ;
- 2)Гидрохлорид рифампицина в таблетках 400 мг х 2 раза в сутки первый день, затем 200 мг х 2 раза в день 9 дней (строго по назначению врача!!!)
- 3) Лопинавир/ритонавир (калетра) в дозе 400/100 х 2 раза в день – 14 дней (строго по назначению врача!!!)

Пациент выписывается при отсутствии симптомов заболевания и при наличии 2-х отрицательных анализов на коронавирус с интервалом 48 часов.

Пациент -(1) старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями, бронхолегочными, сахарным диабетом.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СТАЦИОНАР НА КОЙКИ ДЛЯ COVID-19

**Согласие
на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому)
и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной
инфекции COVID-19**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
" ____ " _____ г. рождения, зарегистрированный по адресу:

_____ (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проинформирован(-а) медицинским работником

_____ (полное наименование медицинской организации, ФИО)
о положительном результате лабораторного исследования моего
биологического материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и
постановке мне диагноза: заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я выражаю свое согласие на:

- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу: _____

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении.

Мне разъяснено, что я обязан(-а):

- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате;
- не посещать работу, учебу, иные общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном порядке использовать медицинскую маску;
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения;
- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня медицинским работником на дому.

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения.

Я предупрежден (а), что нарушение, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлена памятка по вопросам ухода за пациентами больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

Получил чек-лист самоконтроля пациента;

Получил памятку для пациента с коронавирусной инфекцией:

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, подпись, контактный телефон) или
законного представителя.

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество медицинского работника)
" ____ " _____ г (дата оформления)

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 03
ТЕЛЕФОН НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПОЛИКЛИНИКИ С 08:00 -19:00

**ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ- КРУГЛОСУТОЧНО - 8(4932)939797**

Если у Вас на фоне высокой температуры тела ухудшится самочувствие и появятся следующие симптомы: затруднённое дыхание, сухой кашель, одышка, температура >38-38,5 градусов.

Снижение содержания кислорода в крови (S02) ниже 93% (при наличии пульсоксиметра)

НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ БРИГАДУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – 03!!!
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ИХ
РОДСТВЕННИКОВ

Не рекомендуется проживать с пациентом в одном помещении!

Гражданам, совместно проживающим с пациентом необходимо, по возможности, на время болезни покинуть помещение или проживать в другом месте.

Больной должен находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1,5 метра от больного. Все комнаты и кухня в квартире должны часто проветриваться.

Для ухода за больным выберите одного человека без хронических заболеваний. Посещения пациента лицами, не проживающими совместно с ним, запрещены до полного выздоровления.

Мойте руки после любого контакта с больным или с окружающими его предметами. Если на руках нет видимых следов загрязнения, то их можно дезинфицировать спиртосодержащими средствами для рук.

Для вытирания рук после мытья водой с мылом разрешается использовать одноразовые бумажные полотенца.

Пациент, при контакте с другими людьми ОБЯЗАН носить медицинскую маску. Ухаживающий за ним должен носить медицинскую маску, когда он находится в одном помещении с пациентом. Нельзя прикасаться к маске во время использования. Если маска промокла, ее следует немедленно заменить новой.

Ухаживайте за больным и проводите уборку только в одноразовых перчатках, чтобы исключить контакт с любыми его выделениями (слюной, мочой, калом и т.п.), одеждой или постельным бельем. Сняли перчатки - обязательно вымойте руки !

Пациенту необходимо выделить отдельные постельное белье и столовые приборы; каждый раз после использования, их следует мыть водой с мылом или моющим средством. Поверхности, к которым прикасается больной (прикроватные тумбочки, спинки кровати, ванна, туалет и т. д.) необходимо ежедневно мыть и обеззараживать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.

Одежду, постельные принадлежности, полотенца, которыми пользуется больной, следует стирать вручную с хозяйственным мылом или в стиральной машине со стиральным гелем или порошком при температуре 60-90 С., грязное белье больного до стирки следует хранить в отдельном мешке.

Перчатки, маски и другие отходные материалы, которые образовались при уходе за пациентом на дому, до их утилизации вместе с другими бытовыми отходами следует замочить в дезинфицирующем средстве: Утёнок или Доместос, Белизна или Santor.

ЧЕК ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ ПАЦИЕНТА

День	Симптомов нет	Лихорадка больше 38 С		Боль в горле		Кашель		Сатурация O2
		Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								